

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

11 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2401,2412**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2401 - тефтели из говядины с рисом "ежики"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2020 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций

Проба № 2412 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2020 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а

5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.01.2020 г. с 12:20 до 12:25

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2020 г. 13:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 2401 – 390, проба № 2412 - 414

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.20.2401 ; 6.20.2412

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 2401 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:45 дата выдачи результата 03.02.2020 14:39					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 2412 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:50 дата выдачи результата 03.02.2020 10:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 <sup>2</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044



Корелова Т.В.\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.) 11 февраля 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2401,2412 Э\***  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№2401,2412 от 11 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 2401 - тефтели из говядины с рисом "ежики"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2020 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций  
Проба № 2412 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2020 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 29.01.2020 г. с 12:20 до 12:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 2401 – 390, проба № 2412 - 414

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 2401 "тефтели из говядины с рисом "ежики"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 2412 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

10 февраля 2020 г.



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2391

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки  
Время и дата отбора: 29.01.2020 г. 12:30  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 29.01.2020 г. 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294- Д/20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.20.2391

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEKI pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14101 от 15.03.2019	14.03.2020
4	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	242/5275-2019 от 14.08.2019	13.08.2020

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 2391 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:10 дата выдачи результата 31.01.2020 13:39					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8+2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 2391 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:10 дата выдачи результата 31.01.2020 13:39					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 2391 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:10 дата выдачи результата 31.01.2020 11:45					
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,17±0,04	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 2391 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2020 14:00 дата выдачи результата 30.01.2020 14:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

\_\_\_\_\_ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 10 февраля 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2391 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 2391 от 10 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке, 29.01.2020 г. 12:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00294- Д/20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 2391 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел. факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671. ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566У23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

23 сентября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17281, 17282**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 17281 - биточек из говядины: без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 17282 - капуста тушеная: без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
**Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 14.09.2020 г. с 11:30 до 11:35  
**Ф.И.О., должность:** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.09.2020 г. 12:15  
**НД на отбор проб:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2019 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 17281 – 337, проба № 17282 - 377
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.17281 ; 6.20.17282
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 17281 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.09.2020 13:05 дата выдачи результата 18.09.2020 11:05					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 17282 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.09.2020 13:10 дата выдачи результата 18.09.2020 11:06					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел. факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
д/сч 20566(123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т.В.  
Подпись (Ф. И. О.) 23 сентября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17281, 17282 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 17281, 17282 от 23 сентября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 17281 - биточек из говядины: без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций  
Проба № 17282 - капуста тушеная: без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
**Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
пищеблок,  
14.09.2020 г. с 11:30 до 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020 г.  
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 17281 – 337, проба № 17282 - 377

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 17281 "биточек из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17282 "капуста тушеная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

17 ноября 2020 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19815,19819, 19820,19822**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
  - Проба № 19815 - салат витаминный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19819 - рагу из птицы, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19820 - чай с молоком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19822 - хлеб пшеничный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми.  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32.  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а.
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок.
- 6. Условия отбора, доставки**
  - Дата и время отбора: 15.10.2020 г. с 12:20 до 12:30 час
  - Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
  - Условия доставки: соответствуют НД
  - Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 г. в 13:25 час
  - НД на отбор проб:  
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.",  
МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
- 7. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
- 8. НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год. Проба № 19815 – рец. № 2, проба № 19819 – рец. № 373, проба № № 19820 - рец. № 460. Проба № 19822 - ТУ 9110-003-05125640-02.
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
- 10. Код образца (пробы):** х.20.19815 ; х.20.19819 ; х.20.19820 ; х.20.19822
- 11. Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 19815					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:54					
1	Белки и углеводы	г на порцию	5,99	5,77 - 6,37	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,08	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	10,67	13,71 - 15,16	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	60,68	58,94 - 65,14	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 19819					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:54					
1	Белки и углеводы	г на порцию	34,16	30,92 - 34,17	МУ 4237-86
2	<b>Содержание жиров/жиры</b>	г на порцию	<b>12,84</b>	10,4 - 11,5	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,0	2 - 2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	49,00	48,44 - 53,54	МУ 4237-86
6	<b>Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)</b>	ккал	<b>252,20</b>	217,3 - 240,17	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 19820					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:54					
1	<b>Белки и углеводы</b>	г на порцию	<b>18,80</b>	12,12 - 13,4	МУ 4237-86
2	<b>Содержание жиров/жиры</b>	г на порцию	<b>1,20</b>	0,83 - 0,92	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,0	2 - 2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	22,00	14,14 - 15,63	МУ 4237-86
6	<b>Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)</b>	ккал	<b>86</b>	55,97 - 61,86	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 19822					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:00 дата выдачи результата 21.10.2020 10:54					
1	Белки и углеводы	г на порцию	33,30	33,3 - 33,3	МУ 4237-86
2	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	33,9	33,9 - 33,9	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	138,60	138,6 - 138,6	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом



/ Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 17 ноября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19815,19819, 19820,19822 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№19815,19819, 19820,19822 от 17 ноября 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
  - Проба № 19815 - салат витаминный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19819 - рагу из птицы, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19820 - чай с молоком, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;
  - Проба № 19822 - хлеб пшеничный, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 15.10.2020 с 12:20 до 12:30 час.
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
- 8. НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год. Проба № 19925 – рец. № 145, проба № 19927 - рец. № 121, проба № 19928 – рец. №№ 368,175, проба № 19929 - рец. № 489. Проба № 19931 - ТУ 9113-001-05125640-04, ТУ 9110-003-05125640-02.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Завтрак включает в себя холодную закуску (салат витаминный), сложное горячее блюдо (рагу из птицы), горячий напиток (чай с молоком), хлеб пшеничный. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

- 1) В образце, проба № 19815 "салат витаминный", в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня;
- 2) В образце, проба № 19819 "рагу из птицы", в объеме проведенных испытаний содержание жиров, установленных лабораторным путем, **выше** величины допустимого уровня; энергетическая ценность - **выше** величины допустимого уровня; содержание белков + углеводов – в пределах величины допустимого уровня;

- 3) В образце, проба № 19820 "чай с молоком", в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, **выше** величины допустимого уровня; энергетическая ценность - **выше** величины допустимого уровня;
- 4) В образце, проба № 19822 "хлеб пшеничный" в объеме проведенных испытаний в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность завтрака, установленная лабораторным путем, составила 537,48 ккал:

- 22,87 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для детей возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что **в пределах** рекомендуемой величины, п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

16 ноября 2020 г.

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26686**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а.
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 15.10.2020 г. с 12:45 до 13:00 час  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 г. в 13:25 час  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.26686
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	16 29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:15 дата выдачи результата 16.10.2020 17:13						
<b>пищеблок</b>						
26686/1	Смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/3	Смыв с кружек для напитков	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/4	Смыв с подноса	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/5	Смыв с ложек столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/6	Смыв с вилок столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/7	Смыв с доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/8	Смыв с пож "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/9	Смыв с вешелки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26686/10	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кленцова О. Н. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U 23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом



Корелова Т. В.

Должность

Ф. И. О 16.11.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26686 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п26686 от 16 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а, 15.10.2020 г. с 12:45 до 13:00 час
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 10 смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.



MK

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

18 декабря 2020 г.

М. В. Савинова

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26687**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 15.10.2020 г. с 12:45 до 13:00 час  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 г. в 13:25 час  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.20.26687

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:40 дата выдачи результата 19.10.2020 08:55						
<b>пищеблок</b>						
26687/1	Смыв со стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/2	Смыв со стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/3	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/4	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/5	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/6	Смыв с бачка "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/7	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/8	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/9	Смыв со стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26687/10	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 18.12.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26687 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п26687 от 18 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а, 15.10.2020 г. с 12:45 до 13:00 час
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по гигиене детей и подростков \_\_\_\_\_ Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

16 ноября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19809**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а, из в крана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 15.10.2020 г. в 12:45 час  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 15.10.2020 г. в 13:25 час  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020  
Заявление (заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 6.20.19809


9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МН	7142	16 29207 от 09.06.2020	08.06.2021

## Результаты испытаний

№№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн. неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19809					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 15.10.2020 14:23 дата выдачи результата 16.10.2020 16:57					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепшова О. Н., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь, г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом



Корелова Т. В.

16 ноября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19809 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 19809 от 16 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а, из в крана на пищеблоке, 15.10.2020 г. в 12:45 час
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020 г. Заявление (заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 19809 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел. факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л.сч 205661(23700), р.сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

17 ноября 2020 г.

МН

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19806, 19807**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
- Проба № 19806 - рагу из птицы, без видимых загрязнений: дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;  
- Проба № 19807 - макаронные изделия отварные без заправки, без видимых загрязнений: дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми.  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32.  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а.
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок.
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора:  
- Проба № 19806 - 15.10.2020 г. в 12:20 час;  
- Проба № 19807 - 15.10.2020 г. в 12:15 час  
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 г. в 13:25 час.  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д 20 от 22.01.2020 г.  
Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
8. **НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений». 2018 год. Проба № 19806 - рец. № 373, проба № 19807 - рец. № 255.
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021 2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** б.20.19806 ; б.20.19807

**11. Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	16 29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн. неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19806 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:45, дата выдачи результата 20.10.2020 13:07					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^7$	не более $1 \times 10^7$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 19807 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 14:50, дата выдачи результата 20.10.2020 13:07					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^7$	не более $1 \times 10^7$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Однабасова Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

  
Подпись Корелова Т. В.  
(Ф. И. О. 17 ноября 2020 г.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19806, 19807 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№19806, 19807 от 17 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
- Проба № 19806 - рагу из птицы, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций;  
- Проба № 19807 - макаронные изделия отварные без заправки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.10.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь.  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32.  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46а.
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Пермь, пищеблок.  
- Проба № 19806 - 15.10.2020 г. в 12:20 час;  
- Проба № 19807 - 15.10.2020 г. в 12:15 час
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00294-Д20 от 22.01.2020 г.  
Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год. Проба № 19806 – рец. № 373, проба № 19807 - рец. № 255.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 19806 "рагу из птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 19807 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.