



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

5 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1998**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46 а, водопроводный кран пищеблока
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 29.01.2018 г. 12:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 29.01.2018 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.18.1998

Протокол № 1998 распечатан 5 февраля 2018 г.


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.01.2018 13:30 Код образца (пробы) 1998 испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2018 14:20 дата выдачи результата 31.01.2018 15:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 февраля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1998 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 1998 от 5 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46 а, водопроводный кран пищеблока
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1998 "Вода питьевая из разводящей сети, из крана пищеблока" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2010,2012

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2010 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2018 г. 11:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 35 порций
Проба № 2012 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2018 г. 11:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2018 г. с 12:40 до 12:45
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2018 г. 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год.
№№ рецептур: проба № 2010 - 189, проба № 2012 - 227
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.18.2010 ; 6.18.2012
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 2010,2012 распечатан 6 февраля 2018 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.01.2018 13:00 Код образца (пробы) 2010 испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2018 14:25 дата выдачи результата 02.02.2018 09:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.01.2018 13:00 Код образца (пробы) 2012 испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 29.01.2018 14:30 дата выдачи результата 02.02.2018 09:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 февраля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2010,2012 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№2010,2012 от 6 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 2010 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2018 г. 11:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 35 порций
Проба № 2012 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 29.01.2018 г. 11:45; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 35 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 29.01.2018г. с 12:40 до 12:45
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 2010- 189, проба № 2012 - 227

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 2010 "биточек из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 2012 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 февраля 2018 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п931

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.01.2018 г. с 12:50 до 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2018 г. 13:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.18.931

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.01.2018 13:30 дата начала испытаний 29.01.2018 14:20 дата выдачи результата 30.01.2018 13:15						
пищеблок						
981/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
981/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
981/3	Смыв с кружек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
981/4	Смыв с ложек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
981/5	Смыв с половника	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

06.02.2018


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п981 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п981 от 6 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

 Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п982

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 29.01.2018 г. с 12:50 до 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2018 г. 13:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.18.982

Протокол № п982 распечатан 6 февраля 2018 г.


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 29.01.2018 13:30 дата начала испытаний 29.01.2018 14:15 дата выдачи результата 31.01.2018 09:11						
пищеблок						
982/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
982/2	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
982/3	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
982/4	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
982/5	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ:

Б. Г. Козлов

06.02.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п982 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п982 от 6 февраля 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____



Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7348

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 А, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 09.04.2018 г. 13:30
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 09.04.2018 г. 14:35
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.18.7348

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.04.2018 14:35 Код образца (пробы) 7348 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 09.04.2018 15:15 дата выдачи результата 11.04.2018 10:26					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,0±0,6	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.04.2018 14:35 Код образца (пробы) 7348 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 09.04.2018 15:15 дата выдачи результата 11.04.2018 10:26					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7348 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7348 от 24 апреля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 А, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 7348 "Вода питьевая из разводящей сети, водопроводный кран на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____



Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

25 апреля 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7350-7352,7354,7356**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7350 - овощ натуральный (огурец свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7351 - сосиска отварная с кашей гречневой рассыпчатой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7352 - чай с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7354 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7356 - печенье сахарное; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.04.2018 г. 13:10-13:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2018 г. 14:40
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 7350 – 246, проба № 7351 – 205,219, проба № 7352 – 298,301, проба № 7354 – 331, проба № 7356 - ТУ 10.72.12-001-00356151-2001
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 10.72.12-001-00356151-2001
- 10. Код образца (пробы):** х.18.7350 ; х.18.7351 ; х.18.7352 ; х.18.7354 ; х.18.7356
- 11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 7350-7352,7354,7356 распечатан 25 апреля 2018 г.

стр. 1 из 3


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2018 14:40					
Код образца (пробы) 7350					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 16.04.2018 09:39					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	1,56	1,56 - 1,56	МУ 4237-86
3	Сухие вещества	г на порцию	2,4	2,4 - 2,4	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	6,24	6,24 - 6,24	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2018 14:40					
Код образца (пробы) 7351					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 16.04.2018 09:39					
1	Масса	г	230,0	230,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	47,95	32,45 - 35,87	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	17,37	16,65 - 18,4	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,3	2,3 - 2,3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	67,62	57,52 - 63,57	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	348,13	279,62 - 309,06	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2018 14:40					
Код образца (пробы) 7352					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 16.04.2018 09:39					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	21,49	16,83 - 18,61	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,51	1,33 - 1,47	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	23,2	19,56 - 21,62	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	99,55	79,31 - 87,65	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2018 14:40					
Код образца (пробы) 7354					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 13.04.2018 14:58					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	37,56	37,56 - 37,56	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,74	1,74 - 1,74	МУ 4237-86
4	Зола	-	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	42,90	42,9 - 42,9	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	165,90	165,9 - 165,9	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2018 14:40					
Код образца (пробы) 7356					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 16.04.2018 09:40					
1	Масса	г	20	20 - 20	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	15,10	15,1 - 15,1	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,4	3,4 - 3,4	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	18,9	18,9 - 18,9	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	91	91 - 91	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

25 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7350-7352,7354,7356 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№7350-7352,7354,7356 от 25 апреля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 7350 - овощ натуральный (огурец свежий порционный); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций

Проба № 7351 - сосиска отварная с кашей гречневой рассыпчатой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций

Проба № 7352 - чай с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций

Проба № 7354 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций

Проба № 7356 - печенье сахарное; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 09.04.2018 г. 13:10- 13:25

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 10.72.12-001-00356151-2001

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептов: проба № 7350 – 246, проба № 7351 – 205,219, проба № 7352 – 298,301, проба № 7354 – 331, проба № 7356 - ТУ 10.72.12-001-00356151-2001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (сосиска отварная с кашей гречневой рассыпчатой), закуска (овощ натуральный, огурец свежий порционный), напиток (чай с молоком), батон школьный, печенье сахарное. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

- 1) В образце пробы 7350 "овощ натуральный (огурец свежий порционный)" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 7351 "сосиска отварная с кашей гречневой рассыпчатой" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.
- 3) В образце пробы № 7352 "чай с молоком" энергетическая ценность в объеме проведенных испытаний, установленная лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

- 4) В образце пробы № 7354 "батон школьный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 7356 "печенье сахарное" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня.
- 6) В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 710,82 ккал:
- 30,2 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что является не ниже рекомендуемой величины и соответствует требованиям п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

/ Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____



Щелчкова Е.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

25 апреля 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7359, 7360

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7359 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7360 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.04.2018 г. 13:00-13:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2018 г. 14:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 7359 – 205, проба № 7360 – 219
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.7359 ; б.18.7360
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7359 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 09.04.2018 15:05 дата выдачи результата 13.04.2018 11:04					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7360 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 09.04.2018 15:10 дата выдачи результата 13.04.2018 11:04					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

25 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7359, 7360 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№7359, 7360 от 25 апреля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 7359 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 7360 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.04.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 09.04.2018 г. 13:00-13:05
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 7359 – 205, проба № 7360 – 219

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 7359 "сосиска отварная " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 7360 "каша гречневая рассыпчатая без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 сентября 2018 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19599, 19600**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 19599 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 10.09.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 19600 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 10.09.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.09.2018 г. с 14:15 до 14:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2018 г. 15:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год.
№№ рецептур: проба № 19599 – 189, проба № 19600 - 219
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.19599 ; б.18.19600
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 19599, 19600 распечатан 20 сентября 2018 г.


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.09.2018 15:00 Код образца (пробы) 19599 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 10.09.2018 15:45 дата выдачи результата 14.09.2018 12:49					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.09.2018 15:00 Код образца (пробы) 19600 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 10.09.2018 15:50 дата выдачи результата 14.09.2018 12:49					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
К. Е. Виленчик
20 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19599, 19600 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№19599, 19600 от 20 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 19599 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 10.09.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
Проба № 19600 - каша гречневая рассыпчатая без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 10.09.2018 г. 13:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 10.09.2018 г. с 14:15 до 14:20
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Проба № 19599 - картотека блюд лечебного и рационального питания
Проба № 19600 - ТТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 19599 "котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 19600 "каша гречневая рассыпчатая без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков _____ Селиванова И. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

19 ноября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13242**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 07.11.2018 г. с 13:00 до 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2018 г. 13:50
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г. Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.18.13242

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 07.11.2018 13:50						
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.11.2018 14:05 дата выдачи результата 08.11.2018 11:42						
пищевлок						
13242/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13242/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13242/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13242/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13242/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
К. Е. Виленчик

19.11.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13242 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13242 от 19 ноября 2018 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

19 ноября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24358**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 07.11.2018 г. 13:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 07.11.2018 г. 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г. Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.18.24358

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.11.2018 13:40 Код образца (пробы) 24358 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.11.2018 13:50 дата выдачи результата 08.11.2018 14:48					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»


К. Е. Виленчик
19 ноября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24358 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 24358 от 19 ноября 2018 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г. Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24358 "Вода питьевая из разводящей сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

19 ноября 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24361, 24362**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 24361 - кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 24362 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми. Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 07.11.2018 г. с 12:50 до 12:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2018 г. 13:50
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год.
№№ рецептур: проба № 24361 – 212, проба № 24362 - 224
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.24361 ; б.18.24362
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.11.2018 13:50 Код образца (пробы) 24361 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.11.2018 14:05 дата выдачи результата 12.11.2018 12:05					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.11.2018 13:50 Код образца (пробы) 24362 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.11.2018 14:10 дата выдачи результата 12.11.2018 12:05					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

 К. Е. Виленчик
19 ноября 2018 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24361, 24362 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№24361, 24362 от 19 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 24361 - кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 24362 - рис отварной без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 07.11.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 07.11.2018 г. с 12:50 до 12:55
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 24361 – 212, проба № 24362 - 224

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 24361 "кура отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 24362 "рис отварной без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков  Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

19 ноября 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13244**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю., в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 07.11.2018 г. с 13:00 до 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2018 г. 13:50
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.18.13244

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 07.11.2018 13:50 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 07.11.2018 14:10 дата выдачи результата 08.11.2018 09:24						
пищеблок						
13244/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13244/2	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13244/3	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13244/4	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13244/5	Смыв с производственного стола "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ша Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

19.11.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13244 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п13244 от 19 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю, в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

