



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

11 февраля 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2106, 2107**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2106 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 2107 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, Россия
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.01.2019 г. с 13:00 до 13:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2019 г. 14:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г .
№№ рецептур: проба № 2106 – 189, проба № 2107 - 227
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** 6.19.2106 ; 6.19.2107
- 11. Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.01.2019 14:15 Код образца (пробы) 2106 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2019 14:25 дата выдачи результата 01.02.2019 12:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.01.2019 14:15 Код образца (пробы) 2107 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2019 14:30 дата выдачи результата 01.02.2019 12:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2106, 2107 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2106, 2107 от 11 февраля 2019 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 2106 - котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 2107 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь,ул. Островского, д. 46а, Россия
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 28.01.2019 г. с 13:00 до 13:05
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. №№ рецептур: проба № 2106 – 189, проба № 2107 - 227

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 2106 "котлета из говядины, " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 2107 "Макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

11 февраля 2019 г.

Б. Г. Козлов

мп


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2111

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 28.01.2019 г. 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 28.01.2019 г. 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078- Д от 21.01.2019 г. Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.19.2111

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.01.2019 14:15 Код образца (пробы) 2111 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2019 15:00 дата выдачи результата 31.01.2019 09:58					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 28.01.2019 14:15 Код образца (пробы) 2111 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2019 15:00 дата выдачи результата 31.01.2019 09:58					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.01.2019 14:15 Код образца (пробы) 2111 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2019 15:20 дата выдачи результата 29.01.2019 16:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

11 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2111 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2111 от 11 февраля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 46 а, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06078- Д от 21.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2111 "Вода питьевая из разводящей сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

22 апреля 2019 г.

Б.Т. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п4273**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.04.2019 г. с 12:10 до 12:30

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2019 г. 14:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г. Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**


МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. **Код образца (пробы):** б.19.4273

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:30 дата выдачи результата 08.04.2019 14:48						
пищеблок						
4273/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4273/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4273/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4273/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4273/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ _____ / Шелчкова Е.А.
Подпись (Ф.И.О.) 22.04.2019



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4273 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п4273 от 22 апреля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, 03.04.2019 г. с 12:10 до 12:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____ Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

22 апреля 2019 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п4274**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Условия отбора, доставки**
 - Дата и время отбора: 03.04.2019 г. с 12:10 до 12:30
 - Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
 - Условия доставки: соответствуют НД
 - Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2019 г. 14:00
 - Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. **Дополнительные сведения:**
 - Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г.
 - Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
 - СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.4274

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:50 дата выдачи результата 04.04.2019 11:08						
пищеблок						
4274/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4274/2	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4274/3	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4274/4	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4274/5	Смыв с производственного стола "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Щелчкова Е.А. _____
Подпись (Ф. И. О.) 22.04.2019


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п4274 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п4274 от 22 апреля 2019 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а, 03.04.2019 г. с 12:10 до 12:30
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____  Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 апреля 2019 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7822,7829,7834-7836

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7822 - салат из квашеной капусты с луком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7829 - тефтель из говядины с рисом (ёжик) с картофельным пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7834 - чай с лимоном; дата изготовления: 03.04.2019 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7835 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7836 - бантик с корицей; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.04.2019 г. с 12:00 до 12:15
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2019 г. 14:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям, МУ 1-40/3805 - 91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 7822 – 48, проба № 7829 – 390,429, проба № 7834 – 494, 492, проба № 7835 – 633, проба № 7836 - 646
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 " Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

Протокол(ы) № 7822,7829,7834-7836 распечатан 30 апреля 2019 г.

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 7822					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 10:46					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	4,96	2,25 - 2,49	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	4,40	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	9,96	10,53 - 11,64	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	59,44	44,88 - 49,61	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 7829					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 10:47					
1	Масса	г	230,0	230,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	41,78	38,78 - 42,86	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	10,2	9,25 - 10,22	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,3	2,3 - 2,3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	54,28	55,88 - 61,76	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	258,92	238,36 - 263,45	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 7834					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 10:47					
1	Масса	г	207,0	207,0	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	74,52	54,8 - 60,57	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 7835					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 10:47					
1	Масса	г	30,0	30,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	18,87	18,87 - 18,87	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,88	0,88 - 0,88	МУ 4237-86
4	Зола	-	0,3	0,3 - 0,3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	19,74	19,74 - 19,74	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	83,36	83,36 - 83,36	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 7836					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 10:47					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	26,70	26,7 - 26,7	МУ 4237-86
	Жиры	г на порцию	3,18	3,18 - 3,18	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	29,88	29,88 - 29,88	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	135,42	135,42 - 135,42	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Протокол(ы) № 7822,7829,7834-7836 распечатан 30 апреля 2019 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Щелчкова Е.А.
Подпись

Щелчкова Е.А.

(Ф. И. О.) 30 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7822,7829,7834-7836 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№7822,7829,7834-7836 от 30 апреля 2019 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 7822 - салат из квашеной капусты с луком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7829 - тефтель из говядины с рисом (ёжик) с картофельным пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7834 - чай с лимоном; дата изготовления: 03.04.2019 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7835 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7836 - бантик с корицей; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 03.04.2019 г. с 12:00 до 12:15
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 7822 – 48, проба № 7829 – 390,429, проба № 7834 – 494, 492, проба № 7835 – 633, проба № 7836 - 646

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Горячий школьный завтрак включает в себя закуску (салат из квашеной капусты с луком), горячее блюдо (тефтель из говядины с рисом (ёжик) с картофельным пюре), чай с лимоном, батон школьный, бантик с корицей. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

- 1) В образце пробы № 7822 "салат из квашеной капусты с луком" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, жиров – в пределах величины допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 7829 "тефтель из говядины с рисом (ёжик) с картофельным пюре" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.
- 3) В образце пробы № 7834 "чай с лимоном" в объеме проведенных испытаний энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

- 4) В образце пробы № 7835 "батон школьный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня
- 5) В образце пробы № 7836 "бантик с корицей" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня

В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 611,66 ккал:

- 26,02 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что является не ниже рекомендуемой величины, п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

30 апреля 2019 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7812,7814

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7812 - тефтель из говядины с рисом (ежик); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7814 - картофельное пюре без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.04.2019 г. с 11:50 до 11:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2019 г. 14:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г.
Заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 7812 – 390, проба № 7814 - 429
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.7812 ; б.19.7814
11. **Условия проведения испытаний:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 7812 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:40 дата выдачи результата 08.04.2019 14:03					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 7814 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 03.04.2019 14:45 дата выдачи результата 08.04.2019 14:04					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Щелчкова Е.А. _____
Подпись
ДОКУМЕНТОВ
(Ф. И. О.) 30 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7812,7814 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№7812,7814 от 30 апреля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 7812 - тефтель из говядины с рисом (ежик); без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 7814 - картофельное пюре без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.04.2019 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 03.04.2019 г. с 11:50 до 11:55
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., заявление(заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептов: проба № 7812 – 390, проба № 7814 - 429

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 7812 "тефтель из говядины с рисом (ежик)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 7814 "картофельное пюре без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене _____ Кузнецова Г. Ф.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 сентября 2019 г.

мп

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 22070, 22071**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
 2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
 3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 22070 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 22071 - рис припущенный без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
 4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Островского, д. 46а
 5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок
 6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 05.09.2019 г. с 13:05 до 13:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.09.2019 г. 13:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.
 7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., вх. № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
 8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22070 – 381, проба № 22071 - 415
 9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
 10. **Код образца (пробы):** 6.19.22070 ; 6.19.22071
 11. **Средства измерений:**
- | № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | pH-метр-милливольтметр pH-150МИ | 5401 | 16/25937 от 08.05.2019 | 07.05.2020 |

Протокол(ы) № 22070, 22071 распечатан 16 сентября 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22070 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 14:55 дата выдачи результата 09.09.2019 16:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 22071 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 05.09.2019 15:00 дата выдачи результата 09.09.2019 16:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

 Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 16 сентября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22070, 22071 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№22070, 22071 от 16 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 22070 - биточек из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 22071 - рис припущенный без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 05.09.2019 г. 12:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Островского, д. 46а
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 61" г. Перми, пищеблок, 05.09.2019 г. с 13:05 до 13:10
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ06078-Д от 21.01.2019 г., заявление (заявка) № 212-ЦА от 16.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год, №№ рецептур: проба № 22070 – 381, проба № 22071 - 415

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 22070 "биточек из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 22071 "рис припущенный без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.

